

Balsan
BALSAN
Creative Floors

NEXUS & NEXUS BRIDGE



SOMMAIRE

CONTENTS/INHALT



NEXUS

8



NEXUS BRIDGE

14



TECHNICS

34


Quand le textile devient terrain d'expression, les dalles Nexus Bridge de Balsan, alliées aux dalles Nexus, offrent des transitions variées. À l'image d'un pont, elles relient les espaces avec fluidité, créant une expérience de sol unique et durable.

When textiles become a means of expression, Balsan's Nexus Bridge tiles, combined with Nexus tiles, offer a variety of transitions. Like a bridge, they link spaces with fluidity, creating a unique and durable floor experience.

Wenn Textilien zum Ausdrucksfeld werden, bieten die Fliesen Nexus Bridge von Balsan in Verbindung mit den Nexus-Fliesen vielfältige Übergänge. Wie eine Brücke verbinden sie Räume fließend miteinander und schaffen so ein einzigartiges und nachhaltiges Bodenerlebnis.

NEXUS & NEXUS BRIDGE

L'ART DE LA TRANSITION
THE ART OF TRANSITION
DIE KUNST DER ÜBERGÄNGE





NEXUS & NEXUS BRIDGE

VOS SOLS TOUT EN DOUCEUR
YOUR FLOORS IN PERFECT HARMONY
IHRE BÖDEN AUF SANFTE WEISE



NEXUS



Nexus 410



Nexus 440

NEXUS

NUANCE LÉGÈRE OU DENSE

LIGHT OR DENSE SHADE

LEICHTE ODER DICHT E NUANCE

NEXUS

Toute la collection en un coup d'œil.

The whole collection at a glance.

Die gesamte Kollektion auf einen Blick.




Nexus 210



Nexus 240



Nexus 310



Nexus 320



Nexus 910



Nexus 940



Nexus 990



Nexus 605



Nexus 937



Nexus 770



Nexus 110



Nexus 140



Nexus 910



Nexus 410



Nexus 440



NEXUS BRIDGE


NEXUS & NEXUS BRIDGE
DE MULTIPLES COMBINAISONS CRÉATIVES
MANY CREATIVE POSSIBILITIES
VIELFÄLTIGE KREATIVE MÖGLICHKEITEN



TRANSITION **L** / 2m50
Übergänge



Nexus 605 Nexus Bridge 416 Nexus 410 Nexus Bridge 444 Nexus 440



TRANSITION **M** / 2m
Übergänge



Nexus 605 Nexus Bridge 416 Nexus Bridge 444 Nexus 440

TRANSITION **S** / 1m50

Übergänge




Nexus 440 Nexus Bridge 446 Nexus 605



Multiple possibilités créatives
Many creative possibilities / Vielfältige kreative Möglichkeiten

Nexus



Nexus 605 Nexus 410 Nexus 440

Nexus Bridge




NB 416 NB 444 NB 446

XS - 1m




NB 416 NB 416 NB 444 NB 444 NB 446 NB 446


S - 1m50



Nexus 605 NB 416 Nexus 410




Nexus 410 NB 444 Nexus 440




Nexus 605 NB 446 Nexus 440

M - 2m




Nexus 605 NB 416 NB 444 Nexus 440

L - 2m50



Nexus 605 NB 416 Nexus 410 NB 444 Nexus 440

XL - 3m50



Nexus 605 NB 416 Nexus 410 NB 444 Nexus 440 NB 446 Nexus 605

Et plus encore... selon vos envies !
And much more... according to your imagination !
Und noch mehr... ganz nach Lust und Laune!




Multiples possibilités créatives

Many creative possibilities / Vielfältige kreative Möglichkeiten



XS 1m			
S 1m50			
M 2m			
L 2m50			
XL 3m50			

Et plus encore... selon vos envies !
And much more... according to your imagination !
Und noch mehr... ganz nach Lust und Laune!



TRANSITION L / 2m50
Übergänge



Nexus 605 Nexus Bridge 316 Nexus 310 Nexus Bridge 323 Nexus 320

Multiples possibilités créatives

Many creative possibilities / Vielfältige kreative Möglichkeiten

Nexus			Nexus Bridge		
Nexus 605	Nexus 937	Nexus 770	NB 637	NB 667	NB 675

XS 1m						
	NB 637	NB 637	NB 667	NB 667	NB 675	NB 675
S 1m50						
	Nexus 605	NB 637	Nexus 937	Nexus 937	NB 667	Nexus 770
	Nexus 605			NB 675	Nexus 770	
M 2m						
	Nexus 605 NB 637 NB 667 Nexus 770					
L 2m50						
	Nexus 605 NB 637 Nexus 937 NB 667 Nexus 770					
XL 3m50						
	Nexus 605 NB 637 Nexus 937 NB 667 Nexus 770 NB 675 Nexus 605					

Et plus encore... selon vos envies !
And much more... according to your imagination !
 Und noch mehr... ganz nach Lust und Laune!




TRANSITION S / 1m50
































Übergänge

Nexus 770	Nexus Bridge 675	Nexus 605

Multiples possibilités créatives

Many creative possibilities / Vielfältige kreative Möglichkeiten



XS 1m						
	NB 219	NB 219	NB 242	NB 242	NB 249	NB 249
S 1m50						
	Nexus 910	NB 219	Nexus 210	Nexus 210	NB 242	Nexus 240
						
	Nexus 910	NB 249	Nexus 240			
M 2m						
	Nexus 910	NB 219	NB 242	Nexus 240		
L 2m50						
	Nexus 910	NB 219	Nexus 210	NB 242	Nexus 240	
XL 3m50						
	Nexus 910	NB 219	Nexus 210	NB 242	Nexus 240	NB 249
						
	Nexus 910					

Et plus encore... selon vos envies !
And much more... according to your imagination !
Und noch mehr... ganz nach Lust und Laune!






Multiples possibilités créatives
Many creative possibilities / Vielfältige kreative Möglichkeiten

Nexus			Nexus Bridge		
Nexus 910	Nexus 110	Nexus 140	NB 119	NB 141	NB 149

XS 1m														
	NB 119	NB 119	NB 141	NB 141	NB 149	NB 149								
S 1m50														
	Nexus 910	NB 119	Nexus 110	Nexus 110	NB 141	Nexus 140								
				Nexus 910	NB 149	Nexus 140								
M 2m					Nexus 910	NB 119	NB 141	Nexus 140						
L 2m50						Nexus 910	NB 119	Nexus 110	NB 141	Nexus 140				
XL 3m50								Nexus 910	NB 119	Nexus 110	NB 141	Nexus 140	NB 149	Nexus 910

Et plus encore... selon vos envies !
And much more... according to your imagination !
Und noch mehr... ganz nach Lust und Laune!











TRANSITION S / 2m50
Übergänge

Nexus 910 Nexus Bridge 119 Nexus 110 Nexus Bridge 141 Nexus 140




Multiples possibilités créatives
Many creative possibilities / Vielfältige kreative Möglichkeiten

Nexus			Nexus Bridge		
					
Nexus 910	Nexus 940	Nexus 990	NB 941	NB 994	NB 919

XS 1m							
	NB 941 NB 941	NB 994 NB 994	NB 919 NB 919				
S 1m50							
	Nexus 910	NB 941	Nexus 940	Nexus 940	NB 994	Nexus 990	
							
	Nexus 910	NB 919	Nexus 990				
M 2m							
	Nexus 910	NB 941	NB 994	Nexus 990			
L 2m50							
	Nexus 910	NB 941	Nexus 940	NB 994	Nexus 990		
XL 3m50							
	Nexus 910	NB 941	Nexus 940	NB 994	Nexus 990	NB 919	Nexus 910

Et plus encore... selon vos envies !
And much more... according to your imagination !
Und noch mehr... ganz nach Lust und Laune!



TRANSITION S / 1m50
Übergänge



Nexus 910 Nexus Bridge 919 Nexus 990

NEXUS & NEXUS BRIDGE



DALLE STANDARD
 STANDARD TILES
 STANDARDFLIESEN

Transition S



ATOUPS / ADVANTAGES / VORTEILE

Designed & Made in France

FullColors
 core system

Entretien facile
 Easy to clean
 Einfach zu reinigen

Environnement Environment Umwelt

Solution bas carbone
 Low Carbon solution
 CO²-arme Lösung



4,20 kg CO² eq/m²
 (Cradle to Gate)



6,96 kg CO² eq/m²
 (Cradle to Grave)

Pose aléatoire Up to You Laying Verlegung

Classements

33 (NFEN 1307)
 EPD
 FDES : www.inies.fr

Acoustique Acoustic Akustic

αw 0,30 (Sonic Confort sur demande,
 upon request, nach Anfrage)



Un fil teint masse 100 % recyclé à partir de filets de pêche et recyclable à l'infini.


A solution-dyed yarn 100% recycled from fishing nets and infinitely recyclable.

Ein düsengefärbtes Garn, das zu 100 % aus Fischernetzen recycelt wird und unendlich oft wiederverwertet werden kann.

Les lettres A, B, C, D... sont indiquées au dos de chaque dalle Nexus Bridge.


A,B,C,D... are indicated on the back of each Nexus Bridge tile.

Die Buchstaben A,B,C,D... befindet sich auf der Rückseite jeder Nexus-Bridge-Fliesen




NEXUS

14 COULEURS
COLORS
FARBEN



NEXUS BRIDGE

18
COULEURS
COLORS
FARBEN





Nexus & Nexus Bridge

Nexus & Nexus Bridge Sonic Confort

Designed & Made in France

TECHNICS

NEXUS
50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"
14 couleurs / colours / Farben
BBack (BB) - Sonic confort (SC)



NEXUS BRIDGE
50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"
18 couleurs / colours / Farben
BBack (BB) - Sonic confort (SC)



Sonic Confort
Sur demande
Upon request / Auf Anfrage

EN 14041

€ €

€ €

DOP
1009#123347 (BB)
1009#123724 (SC)
Textile floor covering
EN 1307

STRUCTURE CONSTRUCTION / STRUKTUR	Dalle à velours bouclé texturé – Technologie CYP Colorpoint Textured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology Getuftete Teppichfliese mit Texturierung, Schlingenflor – CYP Colorpoint-Technologie	
COMPOSITION PILE MATERIAL / POLMATERIAL	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL® 100% regenerated solution dyed nylon ECONYL® 100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	
POIDS DE VELOURS - NF ISO 8543 PILE WEIGHT / POLEINSATZGEWICHT	850 g/m ²	25,1 oz/sq yd
POIDS DE VELOURS UTILE - NF ISO 8543 SURFACE PILE WEIGHT / NUTZSCHICHTGEWICHT	470 g/m ²	13,9 oz/sq yd
POIDS TOTAL - NF ISO 8543 TOTAL WEIGHT / GESAMTGEWICHT	BB 5000 g/m ²	147.5 oz/sq yd
	SC 5230 g/m ²	154.2 oz/sq yd
ÉPAISSEUR TOTALE - NF ISO 1765 TOTAL THICKNESS / GESAMTDICKE	BB 7.9 mm	0.311"
	SC 10.8 mm	0.425"
HAUTEUR DU VELOURS - NF ISO 1766 PILE HEIGHT / POLHÖHE	BB 3.5 mm	0.138"
	SC 3.6 mm	0.142"
JAUGE - SERRAGE (POINTS) - DENSITÉ - NF ISO 1763 GAUGE - ROWS (POINTS) - TUFTS / TEILUNG - STICHE (POINTS) - NOPPENZAHL	1/10 32 p 126400 p/m ²	1/10° 8.1 SPI 105687 sti/sq yd
ENVERS / BACKING / RÜCKENAUSSTATTUNG	BB Bback	
	SC Sonic Confort	
COMPORTEMENT AU FEU / FIRE RESISTANCE / BRENNVERHALTEN	Bfl-s1 (BB) / Cf1-s1 (SC) - maintenu sur ciment / affixed on concrete / befestigt auf Zement	
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles. This product perfectly meets 8 of the 14 targets. Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen perfekt.	
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits. This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration. Dieses Produkt wird dazu beitragen, Punkte im Rahmen von Leed Version 4 zu sammeln und die Anforderungen an die Qualität des Innenraumklimas zu erfüllen: Emissionsarme Materialien und Material & Ressourcen Credit: Informationen über Bauprodukte und Optimierung: Umweltproduktdeklaration.	
ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACTS - NF EN ISO 140-8 IMPACT SOUND INSULATION / TRITTSCHALLDÄMMUNG	BB ΔLw 27 dB	
	SC ΔLw 32 dB	
ABSORPTION AUX BRUITS AÉRIENS - NF EN ISO 11654 SOUND ABSORPTION / SCHALLABSORPTIONSGRAD	BB α_{w} 0,20 (détails : 125Hz=0,03 / 250Hz=0,04 / 500Hz=0,09 / 1000Hz=0,24 / 2000Hz=0,33 / 4000Hz=0,47)	
	SC α_{w} 0,30 (détails : 125Hz=0,02 / 250Hz=0,08 / 500Hz=0,34 / 1000Hz=0,22 / 2000Hz=0,32 / 4000Hz=0,46)	
DIMENSIONS / WIDTH / LIEFERBREITE	50x50 cm	
POSE / ENTRETIEN / TRAITEMENT LAYING / CLEANING / TREATMENT VERLEGEHINWEIS / REINIGUNG / BEHANDLUNG	www.balsan.com	




Ce document est fabriqué en impression éco-responsable alliant gestion durable des forêts, encres 100% végétales, énergie solaire et consommation d'eau réduite.

The environmentally friendly printing process used to produce this document involves sustainable forest management, 100% plant-based inks, solar energy and reduced water consumption.

Für die Herstellung dieses Dokuments wurde ein ökologisches Druckverfahren verwendet, wobei nachhaltige Forstwirtschaft, rein pflanzliche Farben, Solarenergie und reduzierter Wasserverbrauch miteinander kombiniert wurden.

Crédits photographiques : Charles Siaux, Thierry Vincent, Adobestock, Shutterstock, Istockphoto, Getty images, 3D Rendering · **Création** : Studio des couleurs · **Impression** : Picking Graphic · **Mai 2025**





Balsan
BALSAN
Creative Floors

2, Corbilly
BP 50
F-36330 Arthon
+33 (0)2 54 29 16 00

www.balsan.com

